



## Technische fiche CCDA Kleine zaal

---

### Contact

CC De Adelberg  
Adelbergpark 1  
3920 Lommel

Algemeen:  
+32 (0)11 399 699  
info@ccdeadelberg.be

Techniek:  
kristof.haagdoren@ccdeadelberg.be  
techniek@ccdeadelberg.be

**Lossen** via de hoofdingang: push is ca 40m  
tot aan het podium van de Kleine zaal.

# Audio

---

- PA-systeem:**
- 2x Martin Audio 12" CDD speaker vast aan het grid richting tribune
  - 2x Martin Audio 12" CDD speaker vast aan het grid richting foyer
  - 2x Martin Audio 12" CDD speaker op 2x 18" SX sub (mobiele set sub/top)
  - 3x Martin iKON versterkers 4ch
- 

- Monitors:**
- 4x Martin Audio LE100
  - 1x Martin iKON versterker 4ch
- 

- Desk:**
- A&H SQ5 met stageblok 16IN/80UT
- 

- Microfoons - DI's:**
- 3x Shure SM58
  - 3x Shure SM57
  - 1x Shure B58
  - 1x Shure B57
  - 2x Neumann KM184
  - 1x Sennheiser 541
  - 6x BSS AR133 DI
  - 1x Radial stereo Pro DI2
  - 6x K&M stand groot
  - 6x K&M stand klein
  - 2x K&M stand roundbase
  - 1x K&M stand kick
- 

- Wireless**
- 4x receiver Sennheiser EW100
  - 2x Handheld Sennheiser met E935 kop
  - 2x Bodypack SK100
  - 2x Sennheiser SL headset
- 

- Frequenties:**
1. 518.200
  2. 519.650
  3. 520.900
  4. 522.000

# Licht

---

**Vaste setup voor Bar Dada:**

- 6x Elation Fuze wash Z120
- 4x Elation SixPar200 LED spot

---

**Losse armaturen:**

- 6x ETC colorsource LED profiel Deep-Blue 25-50°
- 6x Elation SixPar200 LED spot
- 6x 2kw dimkanalen

---

**Controllers:**

- Chamsys QuickQ 20

---

**Haze:**

- Showtec HZ350 hazer

---

**Zaalicht:**

- ETC Connect - DMX

---

**Grid:**

- Er is een vast grid voorzien op 4m hoogte. Zie bijlage.

## Video - stroom - divers

---

- Video:**
- Panasonic 7200 Ansilumen projector : vaste lokatie.
  - Automatisch oprolbaar projectiescherm 3,75m x 5m
- 


- Stroom:**
- 1x CEE 32A
- 

- Diverse:**
- 4x mobiel podiumelement: L250cm x B125cm x H40cm
  - Maximum grootte van het podium is: 5m x 2,5m


## Zaal en tribune

### Telescopische tribune:



- Uitschuifbare tribune met 128 zitplaatsen.
- 2 voorzetricen waardoor het totaal aantal zitplaatsen op 158 komt.
- Ruimte voor de regie is centraal op de achterste rij voorzien.



# Nummerplan



- De zaal is volledig af te sluiten door een uitschuifbare, akoestische wand.
- Een gordijn kan voor de tribune geschoven worden als deze is ingeschoven.
- Tevens kan dit gordijn als fond gebruikt worden bij voorstellingen



## Bijlage:

---

- Zaalplan tribune zonder voorzetrijen
- Zaalplan tribune met voorzetrijen
- Zaalplan Bar Dada top view
- Zaalplan Bar Dada 3D
- DMX Patch



Project  
CCDA- kleine zaal

Plot  
TOP-Tribune opstelling

Contact  
kristof.haagdoren@ccdeadelberg.be



Legende symbolen



SixPar 200 (10)




Fuze Wash Z120 (6)



ColorSource Spot Zoom 25°-50° (Deep Blue) (6)



Panasonic RZ770 (1)






GRID:  
Verticale buizen zijn vast.  
Horizontale buizen zijn verplaatsbaar

Project CCDA- kleine zaal  
 Plot TOP-Tribune opstelling  
 Contact kristof.haagdoren@ccdeadelberg.be



Legende symbolen

-  SixPar 200 (10)
-  Fuze Wash Z120 (6)
-  ColorSource Spot Zoom 25°-50° (Deep Blue) (6)
-  Panasonic RZ770 (1)



GRID:  
 Verticale buizen zijn vast.  
 Horizontale buizen zijn verplaatsbaar

Project  
CCDA- kleine zaal

Plot  
TOP-Bar Dada opstelling

Contact  
kristof.haagdoren@ccdeadelberg.be



Legende symbolen



SixPar 200 (10)



ColorSource Spot Zoom  
25°-50° (Deep Blue) (6)




Fuze Wash Z120 (6)




ADJ COB Cannon Wash




Panasonic RZ770 (1)



GRID:  
Verticale buizen zijn vast.  
Horizontale buizen zijn verplaatsbaar

Project	CCDA- kleine zaal	 cc de adelberg
Plot	TOP-Bar Dada 3D	
Contact	kristof.haagdoren@ccdeadelberg.be	



GRID:  
Verticale huizen zijn vaet

**Apparaten**

Patch	Type	Mode	Optiek	Nota	Gewicht	Klasse
	Barco RLM-W14 Projector	Control	Fix Lens, 1:1,37	PANASONIC RZ770	33,5kg	1kW 140W
1.290	Elation Fuze Wash Z120	RGBW 1	14° - 57°		10kg	157W
1.305	Elation Fuze Wash Z120	RGBW 1	14° - 57°		10kg	157W
1.320	Elation Fuze Wash Z120	RGBW 1	14° - 57°		10kg	157W
1.335	Elation Fuze Wash Z120	RGBW 1	14° - 57°		10kg	157W
1.350	Elation Fuze Wash Z120	RGBW 1	14° - 57°		10kg	157W
1.365	Elation Fuze Wash Z120	RGBW 1	14° - 57°		10kg	157W
1.380	Elation SixPar 200	8 Channel	36°		4,9kg	150W
1.388	Elation SixPar 200	8 Channel	36°		4,9kg	150W
1.396	Elation SixPar 200	8 Channel	36°		4,9kg	150W
1.404	Elation SixPar 200	8 Channel	36°		4,9kg	150W
1.412	Elation SixPar 200	8 Channel	36°		4,9kg	150W
1.420	Elation SixPar 200	8 Channel	36°		4,9kg	150W
1.428	Elation SixPar 200	8 Channel	36°		4,9kg	150W
1.436	Elation SixPar 200	8 Channel	36°		4,9kg	150W
1.444	Elation SixPar 200	8 Channel	36°		4,9kg	150W
1.452	Elation SixPar 200	8 Channel	36°		4,9kg	150W
1.460	ETC ColorSource Spot Zoom 25°-50° (Deep Blue)	5 Channel Mode	28,5° - 49,5°		7,7kg	160W
1.465	ETC ColorSource Spot Zoom 25°-50° (Deep Blue)	5 Channel Mode	28,5° - 49,5°		7,7kg	160W
1.470	ETC ColorSource Spot Zoom 25°-50° (Deep Blue)	5 Channel Mode	28,5° - 49,5°		7,7kg	160W
1.475	ETC ColorSource Spot Zoom 25°-50° (Deep Blue)	5 Channel Mode	28,5° - 49,5°		7,7kg	160W
1.480	ETC ColorSource Spot Zoom 25°-50° (Deep Blue)	5 Channel Mode	28,5° - 49,5°		7,7kg	160W
1.485	ETC ColorSource Spot Zoom 25°-50° (Deep Blue)	5 Channel Mode	28,5° - 49,5°		7,7kg	160W
1.490	ADJ COB Cannon Wash ST DW	4 Channel A	84°	Verlichting foyer	4,2kg	132W
1.494	ADJ COB Cannon Wash	6 Channel	47,6°		4,1kg	132W
1.494	ADJ COB Cannon Wash	6 Channel	47,6°		4,1kg	132W
1.494	ADJ COB Cannon Wash	6 Channel	47,6°		4,1kg	132W
1.494	ADJ COB Cannon Wash	6 Channel	47,6°		4,1kg	132W
					209,3kg	5kW 202W